COSTRUZIONI METALLICHE
icomet

Soluzioni Dehors

Indirizzo
Area P.I.P. - 83010
Grottolella - AV
Tel. 0825 - 555636
Email : commerciale@icometprogetti.it

Descrizione

Struttura portante (Modulo base/modulo angolare)
Struttura portante modulare in scatolari metallici saldati e bullonati, protetta mediante zincatura a caldo. Materiale in acciaio S235JR UNI EN 10025-1/2. Collegamenti a scomparsa, serrati con Bulloneria ad alta resistenza in classe 8.8. secondo UNI 3740 certificati all'origine.
Nella presente versione la struttura è rivestita da una scocca in pannelli decorativi (in HPL – laminato compatto ad alta pressione), montata su apposita sottostruttura, disponibile in una grande varietà di colori e finiture a tinte RAL e/o con diverse combinazioni materiche con effetto metallo, legno, pietra etc..

Copertura
Manto di copertura in pannelli metallici (sandwich) autoportanti costituiti da due lamiere zincate preverniciate (di cui quella esterna grecata o su richiesta stampata a forma di coppo) e da uno strato interno di isolamento in schiuma poliuretanica rigida (PUR).
Per il modulo "Pergola" la copertura prevede un sistema frangisole a lamelle fisse oppure orientabili.

Mq totali	25,00 mq (modulo centrale); 18,00 mq circa (per ciascun modulo angolare/pergola aggiuntivo).
Altezza utile	Hmin. 3050 (Hmax 3350) mm circa
Copertura	Pannello sp. 80+40 mm Trasmittanza termica copertura (U) W/m²K = 0,28
Pareti Vetrate	Chiusure perimetrali vetrate con profili in alluminio per accoppiamento e scorrimento vetri. Vetri stratificati di sicurezza, adatti per locali pubblici – spessori: 4+4 mm./5+5 mm.
Finestratura Totale	44,00 m² (in quattro moduli a sei ante scorrevoli oppure in otto moduli a due ante scorrevoli) .





Pareti

Chiusure perimetrali vetrate, con profili a sezione ridotta per ante fisse, scorrevoli o a battente.

Grondaie

Grondaie in lamiera sagomata, zincata e preverniciata, nascoste nella scocca.

Pluviali

Pluviali in lamiera zincata e preverniciata completi di imbocchi, collari e accessori, interni alla scocca portante.

Lattoniere

Lattonerie in lamiera zincata e preverniciata, opportunamente sagomata per la formazione di opere accessorie di finitura.





Vista 3D













Rappresentazione Grafica

Da una struttura portante di base ad una infinità di soluzioni personalizzabili per svariate applicazioni in ambito commerciale e/o di intrattenimento all'aperto; da qui nasce l'idea di Dehors secondo Icomet.
Struttura modulare composta da un corpo centrale, con chiusure laterali vetrate e copertura in pannelli sandwich, e "moduli angolari" aperti con copertura a pergola.
Telaio in profili scatolari di acciaio zincato a caldo e rivestimento delle strutture con pannellatura decorativa in una grande varietà di colori e finiture.















Colori

La scelta del colore di struttura, scocca e copertura va fatta, oltre che in funzione dell'utilizzo e della zona d'impiego, anche in base ai quantitativi necessari per ciascun colore e alla conseguente disponibilità a magazzino del materiale richiesto.

Colorazioni possibili per i pannelli della scocca :

Colorazioni possibili per i pannelli della copertura :



Di seguito alcuni esempi di combinazioni cromatiche e di finitura possibili:

Documentazione Fornita

- Disegni architettonici
- Tavole grafiche di montaggio
- Distinte materiali
- Relazione di calcolo strutturale e Disegni strutturali delle carpenterie per deposito presso GC competente per territorio
- Dichiarazioni di conformità
- Schede tecniche
- Certificati di origine dei materiali impiegati

Optional Prodotti

- motorizzazione lamelle frangisole dei moduli pergola;
- vetri temperati per chiusure perimetrali;

La ICOMET Costruzioni Metalliche S.r.l. su richiesta può eseguire progettazione e realizzazioni su misura, secondo le specifiche esigenze della committenza, tenendo conto dello spazio disponibile e dell'utilizzo previsto (chioschi per attività commerciali per bar o ristoranti, pergole o gazebo da giardino, giardino d'inverno o piccole serre).

SE INTERESSATO RICHIEDI UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO

La ICOMET Costruzioni Metalliche S.r.l. realizza soluzioni personalizzate, plasmate in funzione delle peculiari esigenze della committenza.

Icomet Costruzioni Metalliche

Indirizzo
Area P.I.P. - 83010
Grottolella - AV
Tel. 0825 - 555636
Email : commerciale@icometprogetti.it